

# profit

## SENSE

INOVAÇÃO QUE IMPRESSIONA.  
DO OFFICE AO GRANDE FORMATO



Mais que tecnologia, inovação e lucro  
que impressionam.

**profit**  
SENSE

## BEM-VINDO À NOVA ERA DA IMPRESSÃO

Conheça o universo Profit SENSE. Onde a Tecnologia Encontra a Excelência. Combinamos a força de uma plataforma integrada de soluções, reunindo as marcas Profit, Profit Parts, Profit Ink, Profit MPS e Profit Trade, e elevamos o padrão com a Linha SENSE, que redefine a alta produtividade e qualidade visual, oferecendo soluções completas em impressão digital de grandes formatos, entre equipamentos e suprimentos para DTF têxtil e UV, sublimação, eco solvente, gravações e acabamentos.

Se o objetivo é lucratividade em impressão digital de grande formato, a escolha certa é Profit SENSE.

Da precisão absoluta e excelência em qualidade de impressão à produção em escala industrial, nosso portfólio garante performance, confiabilidade e suporte especializado para gerar máxima produtividade e lucro real para o seu negócio.

# SOLUÇÕES COMPLETAS, ALTAMENTE TECNOLÓGICAS E LUCRATIVAS

## **DTF Têxtil**

Lucratividade impressa a cada metro de produção têxtil

## **Subli | Eco**

Alta performance para impressão sublimática ou eco solvente

## **DTF UV**

tecnologia de ponta para impressão versátil em diversos substratos

## **Prensa Térmica**

Alta produtividade e acabamento profissional

## **Gravação a Laser**

Precisão absoluta e máxima eficiência em gravações





## LUCRATIVIDADE IMPRESSA A CADA METRO

Explore nossa avançada tecnologia DTF, onde sua arte é transferida com precisão do filme para o tecido. Garanta resultados de alta qualidade e máximo desempenho em aplicações diversas como: camisetas, moletons, jeans, bonés etc.



### PROFIT SENSE DTF 600XP (40cm - 2 Cabeças)

**Performance:** Desenvolvida para máxima performance em ambientes de média demanda, com área útil de impressão de até 40 cm

**Tecnologia:** Equipada com 2 cabeças de impressão Epson XP600

**Desempenho:** Velocidade de 4m<sup>2</sup>/h (10 m lineares/h)

**Cores:** Operação com 5 cores (CMYK + Branco) e excelente cobertura



### PROFIT SENSE DTF 1600i (40cm - 2 Cabeças)

**Performance:** Desenvolvida para máxima performance em ambientes de média demanda, com área útil de impressão de até 40 cm

**Tecnologia:** Equipada com 2 cabeças de impressão Epson i1600

**Desempenho:** Velocidade de 5m<sup>2</sup>/h (12,5m lineares/h)

**Cores:** Operação com 5 cores (CMYK + Branco) e excelente cobertura



### PROFIT SENSE DTF 3200i (60cm - 2 Cabeças)

**Performance:** Desenvolvida para máxima performance em ambientes de alta demanda, com área útil de impressão de até 60 cm

**Tecnologia:** Equipada com 2 cabeças de impressão Epson i3200

**Desempenho:** Velocidade de até 10 m<sup>2</sup>/h (16 metros lineares/h)

**Cores:** Operação com 5 cores (CMYK + Branco) e excelente cobertura



### PROFIT SENSE DTF 3200i (60cm - 4 Cabeças)

**Performance:** Desenvolvida para máxima performance em ambientes de alta demanda, com área útil de impressão de até 60 cm

**Tecnologia:** Equipada com 4 cabeças Epson i3200

**Desempenho:** Velocidade de até 30 m<sup>2</sup>/h (50 metros lineares/h)

**Cores:** Operação com 5 cores (CMYK + Branco) e excelente cobertura



### PROFIT SENSE DTF 3200i (1,20m - 8 Cabeças)

**Performance:** Desenvolvida para máxima performance em ambientes de produção de alto volume, com área útil de impressão de até 1.20m

**Tecnologia:** Equipada com 8 cabeças Epson i3200, oferecendo altíssima resolução

**Desempenho:** Até 71 m<sup>2</sup>/h (ou 59 metros lineares/h)

**Cores:** Operação com 5 cores (CMYK + Branco) para cobertura excelente



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PROFIT SENSE DTF TÊXTIL



## PROFIT SENSE DTF 600XP (40cm – 2 Cabeças)

**Cabeça de Impressão:** 2 cabeças EPSON XP600  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 1440dpi  
**Velocidade (6 passes):** 4m<sup>2</sup>/h (10metros lineares/h)  
**Velocidade (8 passes):** 3 m<sup>2</sup>/h (7.5 metros lineares/h)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 38 cm  
**Dimensões da Máquina:** 1100 x 510 x 625 mm | **Peso:** 60kg  
**Dimensões do Forno:** 800 x 510 x 510 mm | **Peso:** 80kg

## PROFIT SENSE DTF 1600i (40cm – 2 Cabeças)

**Cabeça de Impressão:** 2 cabeças EPSON i1600  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi.  
**Velocidade (6 passes):** 5m<sup>2</sup>/h (12,5metros lineares/h)  
**Velocidade (8 passes):** 4m<sup>2</sup>/h (10metros lineares/h)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 38 cm  
**Dimensões da Máquina:** 1100 x 510 x 625 mm | **Peso:** 60kg.  
**Dimensões do Forno:** 800 x 510 x 510 mm | **Peso:** 80kg.

## PROFIT SENSE DTF 3200i (60cm – 2 Cabeças)

**Cabeça de Impressão:** 2 cabeças EPSON i3200-A1  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi  
**Velocidade (6 passes):** 10 m<sup>2</sup>/h (16 metros lineares/h)  
**Velocidade (8 passes):** 8 m<sup>2</sup>/h (13 metros lineares/h)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 58 cm  
**Dimensões da Máquina:** 1950 x 820 x 700 mm | **Peso:** 135kg  
**Dimensões do Forno:** 1800 x 1140 x 1140 mm | **Peso:** 229kg

## PROFIT SENSE DTF 3200i (60cm – 4 Cabeças)

**Cabeça de Impressão:** 4 cabeças EPSON i3200  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi  
**Velocidade (4 passes):** 30 m<sup>2</sup>/h (50 metros lineares/h)  
**Velocidade (6 passes):** 20 m<sup>2</sup>/h (33 metros lineares/h)  
**Velocidade (8 passes):** 16 m<sup>2</sup>/h (26 metros lineares/h)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 58 cm  
**Dimensões da Máquina:** 2070x900x790 mm | **Peso:** 180kg  
**Dimensões do Forno:** 2220 x 1140 x 1160 mm | **Peso:** 270kg

## PROFIT SENSE DTF 3200i (1,20m – 8 Cabeças)

**Cabeça de Impressão:** 8 cabeças EPSON i3200  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi  
**Velocidade (2 passes):** 71 m<sup>2</sup>/h (59 metros lineares/h)  
**Velocidade (3 passes):** 47 m<sup>2</sup>/h (39 metros lineares/h)  
**Velocidade (4 passes):** 35 m<sup>2</sup>/h (29 metros lineares/h)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 120 cm  
**Dimensões da Máquina:** 2650x930x1800 mm | **Peso:** 240kg  
**Dimensões do Forno:** 4370 x 1858 x 1075 mm | **Peso:** 700kg

## PADRÕES TÉCNICOS DA LINHA

**Software RIP:** SAI FlexiPRINT (Incluso)  
**Tipo de Tinta:** Pigmentada à base de água (5 cores: CMYK+W)  
**Sistema de Insumos:** Circulação automática de tinta branca e sensores de nível.  
**Sistema Operacional Suportado:** Windows® 10 ou 11  
**Especificação Mínima do Computador:** \* CPU: i5  
**Memória:** Mínimo de 8GB.  
**Rede Elétrica:** 220V Monofásico ou Bifásico  
**Ambiente de Trabalho:** Temperatura de 20-26°C e umidade de 45-60%



Fale com um consultor de vendas e acompanhe as novidades

[profitoficial.com.br](http://profitoficial.com.br)

@movimento.profit | follow US



Aponte a câmera para o QR code e fale via Whatsapp



## TECNOLOGIA QUE GERA LUCROS

A Linha DTF-UV e Flatbed UV Profit Sense oferece uma avançada técnica de impressão digital. Com a tecnologia de cura UV, garantimos resultados profissionais em diversos materiais: superfícies rígidas e semi-flexíveis (brindes personalizados, capas de celular, troféus e agendas), proporcionando uma operação de baixo custo, alta produtividade e um investimento rentável com retorno rápido para o seu negócio.



### PROFIT SENSE DTF 3200 UV

**Performance:** Ideal para projetos DTF-UV de maior escala, garantindo o melhor aproveitamento de área e máxima lucratividade por metro impresso, com área útil de impressão de até 60 cm

**Tecnologia:** Equipada com 3 cabeças Epson i3200

**Desempenho:** Velocidade de 7 m<sup>2</sup>/h (12 metros lineares/h)

**Cores:** Sistema de 5 cores (CMYK+W+Verniz) para resultados de alta performance



### PROFIT SENSE DTF 1600 UV

**Performance:** O formato inteligente que une versatilidade e economia, ideal para projetos DTF-UV detalhados e personalizações ágeis, com área útil de impressão de até 40 cm

**Tecnologia:** Equipada com 3 cabeças Epson i1600

**Desempenho:** Velocidade de 4,5 m<sup>2</sup>/h (11 metros lineares/h)

**Cores:** Sistema de 5 cores (CMYK+W+Verniz) para resultados de alta performance




### PROFIT SENSE DTF 600 UV

**Performance:** O formato inteligente que une versatilidade e economia, ideal para projetos de DTF-UV detalhados e personalizações ágeis, com área útil de impressão de até 40 cm

**Tecnologia:** Equipada com 3 cabeças EPSON XP600

**Desempenho:** Velocidade de 2 m<sup>2</sup>/h (5 metros lineares/h)

**Cores:** Sistema de 7 cores (CMYK+LC+LM+W+Verniz) para resultados excepcionais



### PROFIT SENSE FB6090 UV (Mesa Flatbed)

**Performance:** Ideal para projetos em Flatbed UV, desenvolvida para impressão direta no substrato, atendendo materiais rígidos com excelente aderência de tinta e máximo aproveitamento da área útil da mesa de impressão.

**Tecnologia:** Equipada com 3 cabeças Epson i1600

**Desempenho:** Velocidade de até 10 m<sup>2</sup> por hora

**Cores:** Sistema de 5 cores (CMYK+W+Verniz) para resultados de alta performance

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PROFIT SENSE DTF UV

profit  
SENSE

## PROFIT SENSE DTF 600 UV (40cm – 3 Cabeças)

**Cabeça de Impressão:** 3 cabeças Epson XP600  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 1440dpi  
**Velocidade (8 passes):** 2 m<sup>2</sup>/h (5 metros lineares por hora)  
**Velocidade (12 passes):** 1.2 m<sup>2</sup>/h (3 metros lineares por hora)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 38 cm  
**Dimensões da Máquina:** 1350 x 500 x 580 mm | **Peso:** 160Kg

## PROFIT SENSE DTF 1600 UV (40cm – 3 Cabeças)

**Cabeça de Impressão:** 3 cabeças Epson i1600  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi  
**Velocidade (8 passes):** 4.5 m<sup>2</sup>/h (11 metros lineares por hora)  
**Velocidade (12 passes):** 3 m<sup>2</sup>/h (5 metros lineares por hora)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 38 cm  
**Dimensões da Máquina:** 1350 x 500 x 580 mm | **Peso:** 160Kg

## PROFIT SENSE FB6090 UV (Mesa Flatbed)

**Cabeça de Impressão:** 3 cabeças EPSON i1600  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi  
**Velocidade (6 passes):** 10 m<sup>2</sup>/h  
**Velocidade (8 passes):** 7 m<sup>2</sup>/h  
**Área de Impressão:** 60 x 90 cm  
**Diferencial:** Chiller CW3000 incluso para refrigeração contínua das lâmpadas UV  
**Dimensões da Máquina:** 1562 x 1530 x 666 mm | **Peso:** 268kg

## PROFIT SENSE DTF 3200 UV (60cm – 3 Cabeças)

**Cabeça de Impressão:** 3 cabeças EPSON i3200  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi  
**Velocidade (6 passes):** 7 m<sup>2</sup>/h (12 metros lineares por hora)  
**Velocidade (8 passes):** 6 m<sup>2</sup>/h (10 metros lineares por hora)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 58 cm  
**Dimensões da Máquina:** 1700 x 1000 x 1370 mm | **Peso:** 350Kg

### PADRÕES TÉCNICOS DA LINHA

**Software RIP:** SAI FlexiPRINT (Incluso)

**Tipo de Tinta:** Tinta Pigmentada UV (Cura por LED UV)

**Sistema de Insumos:** Circulação automática de tinta branca e sensores de nível

**Sistema Operacional Suportado:** Windows® 10 ou 11

**Especificação Mínima do Computador:** \* CPU: i5


**Memória:** Mínimo de 8GB


**Rede Elétrica:** 220V Monofásico ou Bifásico

**Ambiente de Trabalho:** Temperatura de 20-26°C e umidade de 45-60%




Fale com um consultor de vendas e acompanhe as novidades

 [profitoficial.com.br](http://profitoficial.com.br)

 @movimento.profit | follow US



Aponte a câmera para o QR code e fale via Whatsapp



## LUCRATIVIDADE E RIGOR INDUSTRIAL EM CADA DETALHE

Explore o auge da tecnologia de gravação e eleve o padrão dos seus produtos. Com precisão milimétrica, a linha Profit SENSE personaliza uma vasta gama de substratos, destacando detalhes complexos com qualidade visual impressionante. Projetada para máxima eficiência, oferece baixo consumo energético e facilidade operacional, traduzindo-se em alta lucratividade para o seu negócio.




**PROFIT SENSE FL DESK 30W**  
Performance Superior e Estrutura Robusta

**Rigor Operacional:** Desenvolvida para entregas rápidas e precisas, otimizando o fluxo de produção industrial

**Design "All-in-One":** Equipamento de alta performance com computador integrado e base de aço estável para operações contínuas

**Versatilidade Cilíndrica:** Compatível com eixo rotativo (opcional), ideal para personalização de itens curvos com perfeição



**PROFIT SENSE FL SPLIT 30W**  
Potência e Portabilidade Sem Compromissos

**Agilidade Dinâmica:** Alta velocidade de processamento em um design compacto e fácil de transportar

**Precisão Portátil:** Ideal para eventos ou espaços otimizados, mantendo a potência de 30W para gravações profundas

**Solução Flexível:** Sistema versátil com software dedicado e eixo rotativo (opcional) para demandas imediatas



**PROFIT SENSE FL UV 5W**  
A Excelência na Gravação a Frio e Materiais Sensíveis

**Tecnologia Ultravioleta:** Gravação de ultra-precisão com feixe de luz "frio", evitando danos térmicos ao material

**Versatilidade Total:** A solução definitiva para cristais, vidros, plásticos nobres, materiais orgânicos, polímeros e metais com acabamento impecável

**Detalhes Microscópicos:** Ideal para micro-gravações e marcações que exigem o mais alto nível de nitidez do mercado



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## LINHA PROFIT SENSE GRAVADORAS



### PROFIT SENSE FL SPLIT 30W

Potência do Laser: 30W

Área de Marcação/Opcional: 110mm/110mm  
ou 200mm/200mm

Consumo de energia: 200W

Peso: 40Kg

Dimensões da Máquina: 770 x 410 x 780mm

Sistema Operacional Suportado: Windows® 10 ou 11

Especificação Mínima do Computador: CPU i5

Memória: Mínimo de 8GB

### PROFIT SENSE FL UV 5W

Potência do Laser: 5W

Área de Marcação/Opcional: 110mm/110mm  
ou 200mm/200mm

Consumo de energia: 250W

Peso: 40Kg

Dimensões da Máquina: 770 x 410 x 780mm

Sistema Operacional Suportado: Windows® 10 ou 11

Especificação Mínima do Computador: CPU i5

Memória: Mínimo de 8GB

### PROFIT SENSE FL DESK 30W

Potência do Laser: 30W

Área de Marcação/Opcional: 110mm/110mm  
ou 200mm/200mm

Consumo de energia: 350W

Peso: 60Kg

Dimensões da Máquina: 800 x 660 x 1450mm

Computador integrado e base de aço estável para  
operações contínuas

### PADRÕES TÉCNICOS DA LINHA

Tipo de Laser: Laser por Fibra

Velocidade de Marcação: 12000mm/s

Profundidade de Marcação: menor ou igual que 0.4mm

Largura Mínima da Linha: 0.01mm

Software: EZCAD

Indicador de Luz Vermelha: Dupla


Rede Elétrica: 220V


Estilo de Refrigeração: A ar

Marca do Módulo: Raycus



Fale com um consultor de vendas  
e acompanhe as novidades

 [profitoficial.com.br](http://profitoficial.com.br)

 @movimento.profit | follow US




Aponte a câmera para o  
QR code e fale via Whatsapp

# 4060 DUO

## AUTOMAÇÃO E PADRÃO PROFISSIONAL EM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA

A PROFIT SENSE 4060 DUO é uma prensa térmica pneumática automática desenvolvida para operações que exigem alta produtividade, repetibilidade e acabamento profissional, com foco em eficiência, segurança e padronização.



### PROFIT SENSE 4060 DUO

**Performance:** Sistema pneumático de subida superior com dupla estação de trabalho, permitindo produção contínua, maior ritmo operacional e redução do tempo ocioso do operador

**Tecnologia:** Equipada com painel touchscreen, oferece controle preciso de tempo, temperatura e pressão, garantindo estabilidade e padronização mesmo em longas jornadas de produção

#### Diferenciais Operacionais:

Área útil de 40 x 60 cm  
Sistema pneumático com pressão uniforme  
Modos automático e semi-automático  
Dupla estação para maior produtividade  
Operação segura e ergonômica

**Resultado:** Transferências com fixação uniforme, cores consistentes e acabamento profissional, do início ao fim da produção

#### Aplicações:

Transfer DTF  
Sublimação  
Termocolantes  
Vinil térmico  
Etiquetas, patches  
e aplicações especiais

Prensa Térmica Pneumática Automática – Dupla Estação

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PROFIT SENSE 4060 DUO



Modelo: PROFIT SENSE 4060 DUO

Área útil de prensagem: 40 × 60 cm

Sistema: Pneumático – subida superior

Estações: Dupla estação

Modos de operação: Automático / Semi-automático

## PARÂMETROS DE OPERAÇÃO

Tensão elétrica: 220V

Pressão de trabalho: 0 – 8 kg/cm<sup>2</sup>

Pressão recomendada: 0,4 – 0,6 MPa

Tempo programável: 0 – 999 segundos

Faixa de temperatura: até 399 °C

Temperatura máxima recomendada: 210 °C

Peso: 150Kg

## RECURSOS E COMPONENTES

Painel touchscreen intuitivo

Regulador de pressão integrado

Válvula solenoide industrial

Cilindros pneumáticos de alta durabilidade

Base inferior com silicone térmico

Botão de emergência para maior segurança

## AMBIENTE DE TRABALHO RECOMENDADO

Rede elétrica 220V estabilizada

Ambiente seco e ventilado

## USO DE COMPRESSOR DE AR

Requer compressor de ar com pressão de trabalho entre 0,4 e 0,6 MPa, vazão mínima de 100 L/min e reservatório mínimo de 50 litros.



Fale com um consultor de vendas e acompanhe as novidades



[profitoficial.com.br](http://profitoficial.com.br)



@movimento.profit | follow US



Aponte a câmera para o QR code e fale via Whatsapp



## UMA MÁQUINA COM A POSSIBILIDADE DE DUAS SOLUÇÕES: SUBLIMAÇÃO OU ECOSOLVENTE

Escolha a tecnologia que atende à sua demanda e potencialize seus resultados! Com uma única estrutura de máquina, você pode optar por duas tecnologias para impressões de alta qualidade, garantindo versatilidade e o melhor retorno para diferentes volumes de produção.



### PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO (Modelos 1801 / 1802)

**Performance:** Desenvolvida para máxima performance, com área útil de impressão de até 1.80m

**Tecnologia:** Equipada com cabeças de impressão Epson i3200 para detalhes precisos e alta definição

**Aplicações:** Perfeita para tecidos de poliéster, moda esportiva, bandeiras, abadás, decoração etc


**Qualidade Superior:** Cores vivas e durabilidade extrema, com toque suave que não compromete o conforto do tecido

#### Versatilidade de Produção:

SUBLI 1801 (1 cabeça): Ideal para quem busca qualidade com volume médio de produção

SUBLI 1802 (2 cabeças): Foco em alta velocidade e produtividade para grandes demandas

**Custo-benefício:** Excelente rentabilidade com baixo custo por metro impresso



### PROFIT SENSE ECOSOLVENTE (Modelos 1801 / 1802)

**Performance:** Desenvolvida para máxima performance, com área útil de impressão de até 1.80m

**Tecnologia:** Equipada com cabeças de impressão Epson i3200 para detalhes precisos e alta definição

**Aplicações:** Ideal para banners, vinil adesivo, lonas, canvas, adesivos de frota, sinalização interna ou externa, etc...

**Durabilidade e Resistência:** Tintas de alta performance que garantem resistência ao desgaste físico e às condições climáticas

#### Capacidade Produtiva:

ECO 1801 (1 cabeça): Equilíbrio perfeito entre investimento e produção de qualidade

ECO 1802 (2 cabeças): Máxima velocidade para atender o mercado de comunicação visual de alto volume

**Qualidade Visual:** Impressões vibrantes com transições de cores suaves e detalhes fotográficos

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO E ECO SOLVENTE



## PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO 1801 (1.80m – 1 Cabeça)

**Cabeça de Impressão:** 1 cabeça Epson i3200  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi  
**Velocidade (2 passes):** 30 m<sup>2</sup>/h (17 metros lineares/h)  
**Velocidade (3 passes):** 25 m<sup>2</sup>/h (14 metros lineares/h)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 1.80m  
**Dimensões da Máquina:** 2680 x 750 x 1320mm | **Peso:** 265Kg

## PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO 1802 (1.80m – 2 Cabeças)

**Cabeça de Impressão:** 2 cabeças Epson i3200  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi  
**Velocidade (2 passes):** 60 m<sup>2</sup>/h (33 metros lineares/h)  
**Velocidade (3 passes):** 50 m<sup>2</sup>/h (27 metros lineares/h)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 1.80m  
**Dimensões da Máquina:** 2680 x 750 x 1320mm | **Peso:** 265Kg

## PROFIT SENSE ECO SOLVENTE 1801 (1.80m – 1 Cabeça)

**Cabeça de Impressão:** 1 cabeça Epson i3200  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi  
**Velocidade (4 passes):** 22 m<sup>2</sup>/h (12 metros lineares/h)  
**Velocidade (6 passes):** 15 m<sup>2</sup>/h (9 metros lineares/h)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 1.80m  
**Dimensões da Máquina:** 2680 x 750 x 1320mm | **Peso:** 265Kg

## PROFIT SENSE ECO SOLVENTE 1802 (1.80m – 2 Cabeças)

**Cabeça de Impressão:** 2 cabeças Epson i3200  
**Sistema Eletrônico:** Hoson  
**Resolução:** 2400dpi  
**Velocidade (4 passes):** 44m<sup>2</sup>/h (24 lineares)  
**Velocidade (6 passes):** 30 m<sup>2</sup>/h (17 metros lineares/h)  
**Largura de Impressão:** Máxima de 1.80m  
**Dimensões da Máquina:** 2680 x 750 x 1320mm | **Peso:** 265Kg

## PADRÕES TÉCNICOS DA LINHA

**Software RIP:** SAI FlexiPRINT (Incluso)

**Tipo de Tinta:** Sublimática a base d'água (4 cores: CMYK) ou Eco Solvente (4 cores: CMYK), conforme configuração

**Sistema de Insumos:** Circulação automática e sensores de nível

**Sistema Operacional Suportado:** Windows® 10 ou 11

**Especificação Mínima do Computador:** \* CPU: i5


**Memória:** Mínimo de 8GB


**Rede Elétrica:** 220V Monofásico ou Bifásico

**Ambiente de Trabalho:** Temperatura de 20-26°C e umidade de 45-60%



Fale com um consultor de vendas e acompanhe as novidades

 [profitoficial.com.br](http://profitoficial.com.br)

 @movimento.profit | follow US



Aponte a câmera para o QR code e fale via Whatsapp

# profit

SENSE

 [profitoficial.com.br](http://profitoficial.com.br)

 [@movimento.profit](https://www.instagram.com/movimento.profit) | follow US



Aponte a câmera  
para o QR Code e  
fale via Whatsapp