

profit

SENSE

INOVAÇÃO QUE IMPRESSIONA.
DO OFFICE AO GRANDE FORMATO



Mais que tecnologia, inovação e lucro
que impressionam.



BEM-VINDO À NOVA ERA DA IMPRESSÃO

Conheça o universo Profit SENSE. Onde a Tecnologia Encontra a Excelência. Combinamos a força de uma plataforma integrada de soluções, reunindo as marcas Profit, Profit Parts, Profit Ink, Profit MPS e Profit Trade, e elevamos o padrão com a Linha SENSE, que redefine a alta produtividade e qualidade visual, oferecendo soluções completas em impressão digital de grandes formatos, entre equipamentos e suprimentos para DTF têxtil e UV, sublimação, eco solvente, gravações e acabamentos.

Se o objetivo é lucratividade em impressão digital de grande formato, a escolha certa é Profit SENSE.

Da precisão absoluta e excelência em qualidade de impressão à produção em escala industrial, nosso portfólio garante performance, confiabilidade e suporte especializado para gerar máxima produtividade e lucro real para o seu negócio.

SOLUÇÕES COMPLETAS, ALTAMENTE TECNOLÓGICAS E LUCRATIVAS

DTF Têxtil

Lucratividade impressa a cada metro de produção têxtil

Subli | Eco

Alta performance para impressão sublimática ou eco solvente

DTF UV

tecnologia de ponta para impressão versátil em diversos substratos

Prensa Térmica

Alta produtividade e acabamento profissional

Gravação a Laser

Precisão absoluta e máxima eficiência em gravações





LUCRATIVIDADE IMPRESSA A CADA METRO

A porta de entrada para o mundo da impressão DTF. As impressoras DTF PROFIT SENSE START foram feitas para quem busca tecnologia acessível, operação simples e qualidade profissional para estampar camisetas, moletons, bonés, jeans e muito



PROFIT SENSE DTF 600XP (40cm - 2 Cabeças)

Performance: Desenvolvida para máxima performance em ambientes de média demanda, com área útil de impressão de até 40 cm

Tecnologia: Equipada com 2 cabeças de impressão Epson XP600

Desempenho: Velocidade de 4m²/h (10 m lineares/h)

Cores: Operação com 5 cores (CMYK + Branco) e excelente cobertura



PROFIT SENSE DTF 1600i (40cm - 2 Cabeças)

Performance: Desenvolvida para máxima performance em ambientes de média demanda, com área útil de impressão de até 40 cm

Tecnologia: Equipada com 2 cabeças de impressão Epson i1600

Desempenho: Velocidade de 5m²/h (12,5m lineares/h)

Cores: Operação com 5 cores (CMYK + Branco) e excelente cobertura



PROFIT SENSE DTF 3200i (60cm - 2 Cabeças)

Performance: Desenvolvida para máxima performance em ambientes de alta demanda, com área útil de impressão de até 60 cm

Tecnologia: Equipada com 2 cabeças de impressão Epson i3200

Desempenho: Velocidade de até 10 m²/h (16 metros lineares/h)

Cores: Operação com 5 cores (CMYK + Branco) e excelente cobertura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PROFIT SENSE DTF TÊXTIL

PROFIT SENSE DTF 600XP (40cm – 2 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 2 cabeças EPSON XP600
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 1440dpi
Velocidade (6 passes): 4m²/h (10 metros lineares/h)
Velocidade (8 passes): 3 m²/h (7.5 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 38 cm
Dimensões da Máquina: 1100 x 510 x 625 mm Peso: 60kg
Dimensões do Forno: 800 x 510 x 510 mm Peso: 80kg

PROFIT SENSE DTF 1600i (40cm – 2 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 2 cabeças EPSON i1600
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi.
Velocidade (6 passes): 5m²/h (12,5 metros lineares/h)
Velocidade (8 passes): 4m²/h (10 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 38 cm
Dimensões da Máquina: 1100 x 510 x 625 mm Peso: 60kg.
Dimensões do Forno: 800 x 510 x 510 mm Peso: 80kg.

PROFIT SENSE DTF 3200i (60cm – 2 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 2 cabeças EPSON i3200-A1
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (6 passes): 10 m²/h (16 metros lineares/h)
Velocidade (8 passes): 8 m²/h (13 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 58 cm
Dimensões da Máquina: 1950 x 820 x 700 mm Peso: 135kg
Dimensões do Forno: 1800 x 1140 x 1140 mm Peso: 229kg

PADRÕES TÉCNICOS DA LINHA

Software RIP: SAI FlexiPRINT (Incluso)
Tipo de Tinta: Pigmentada à base de água (5 cores: CMYK+W)
Sistema de Insumos: Circulação automática de tinta branca e sensores de nível.
Sistema Operacional Suportado: Windows® 10 ou 11
Especificação Mínima do Computador: * CPU: i5
Memória: Mínimo de 8GB.
Rede Elétrica: 220V Monofásico ou Bifásico
Ambiente de Trabalho: Temperatura de 20-26°C e umidade de 45-60%





SOB
ENCOMENDA



LUCRATIVIDADE IMPRESSA A CADA METRO

Quando a demanda supera a capacidade, é hora de subir de nível. As impressoras DTF PROFIT SENSE ADVANCED foram feitas para quem não pode parar produção industrial, qualidade premium, resultado que impressiona.



PROFIT SENSE DTF 3200i (60cm – 4 Cabeças)

Performance: Desenvolvida para máxima performance em ambientes de alta demanda, com área útil de impressão de até 60 cm

Tecnologia: Equipada com 4 cabeças Epson i3200

Desempenho: Velocidade de até 20 m²/h (33 metros lineares/h)

Cores: Operação com 5 cores (CMYK + Branco) e excelente cobertura



PROFIT SENSE DTF 3200i (60cm – 6 Cabeças)

Performance: Desenvolvida para máxima performance em ambientes de alta demanda, com área útil de impressão de até 60 cm

Tecnologia: Equipada com 6 cabeças Epson i3200

Desempenho: Velocidade de até 30 m²/h (50 metros lineares/h)

Cores: Operação com 5 cores (CMYK + Branco) e excelente cobertura



PROFIT SENSE DTF 3200i (1,20m – 8 Cabeças)

Performance: Desenvolvida para máxima performance em ambientes de produção de alto volume, com área útil de impressão de até 1.20m

Tecnologia: Equipada com 8 cabeças Epson i3200, oferecendo altíssima resolução

Desempenho: Até 71 m²/h (ou 59 metros lineares/h)

Cores: Operação com 5 cores (CMYK + Branco) para cobertura excelente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PROFIT SENSE DTF TÊXTIL

PROFIT SENSE DTF 3200i (60cm – 4 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 4 cabeças EPSON i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (4 passes): 20 m²/h (33 metros lineares/h)
Velocidade (6 passes): 14 m²/h (22 metros lineares/h)
Velocidade (8 passes): 11 m²/h (18 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 58 cm
Dimensões da Máquina: 2070x900x790 mm Peso: 180kg
Dimensões do Forno: 2220 x 1140 x 1160 mm Peso: 270kg

PROFIT SENSE DTF 3200i (1,20m – 8 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 8 cabeças EPSON i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (2 passes): 71 m²/h (59 metros lineares/h)
Velocidade (3 passes): 47 m²/h (39 metros lineares/h)
Velocidade (4 passes): 35 m²/h (29 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 120 cm
Dimensões da Máquina: 2650x930x1800 mm Peso: 240kg
Dimensões do Forno: 4370 x 1858 x 1075 mm Peso: 700kg
Forno Trifásico

PROFIT SENSE DTF 3200i (60cm – 6 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 6 cabeças EPSON i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (4 passes): 30 m²/h (50 metros lineares/h)
Velocidade (6 passes): 20 m²/h (33 metros lineares/h)
Velocidade (8 passes): 16 m²/h (26 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 58 cm
Dimensões da Máquina: 2218 x 1213 x 1613 mm Peso: 180kg
Dimensões do Forno: 2218 x 1213 x 1613 mm Peso: 340kg

PADRÕES TÉCNICOS DA LINHA

Software RIP: SAI FlexiPRINT (Incluso)
Tipo de Tinta: Pigmentada à base de água (5 cores: CMYK+W)
Sistema de Insumos: Circulação automática de tinta branca e sensores de nível.
Sistema Operacional Suportado: Windows® 10 ou 11
Especificação Mínima do Computador: * CPU: i5
Memória: Mínimo de 8GB.
Rede Elétrica: 220V Monofásico, Bifásico ou Trifásico
Ambiente de Trabalho: Temperatura de 20-26°C e umidade de 45-60%



TECNOLOGIA QUE GERA LUCROS

A Linha DTF-UV e **FLATBED UV PROFIT SENSE** oferece uma avançada técnica de impressão digital. Com a tecnologia de cura UV, garantimos resultados profissionais em diversos materiais: superfícies rígidas e semi-flexíveis (brindes personalizados, copos, capas de celular, troféus, agendas e muito mais), proporcionando uma operação de baixo custo, alta produtividade e um investimento rentável com retorno rápido para o seu negócio.



PROFIT SENSE DTF 1600 UV

Performance: O formato inteligente que une versatilidade e economia, ideal para projetos DTF-UV detalhados e personalizações ágeis, com área útil de impressão de até 40 cm

Tecnologia: Equipada com 3 cabeças Epson i1600

Desempenho: Velocidade de 4,5 m²/h (11 metros lineares/h)

Cores: Sistema de 5 cores (CMYK+W+Verniz) para resultados de alta performance



PROFIT SENSE DTF 600 UV

Performance: O formato inteligente que une versatilidade e economia, ideal para projetos de DTF-UV detalhados e personalizações ágeis, com área útil de impressão de até 40 cm

Tecnologia: Equipada com 3 cabeças EPSON XP600

Desempenho: Velocidade de 2 m²/h (5 metros lineares/h)

Cores: Sistema de 7 cores (CMYK+LC+LM+W+Verniz) para resultados excepcionais



PROFIT SENSE DTF 3200 UV

Performance: Ideal para projetos DTF-UV de maior escala, garantindo o melhor aproveitamento de área e máxima lucratividade por metro impresso, com área útil de impressão de até 60 cm

Tecnologia: Equipada com 3 cabeças Epson i3200

Desempenho: Velocidade de 9 m²/h (15,5 metros lineares/h)

Cores: Sistema de 5 cores (CMYK+W+Verniz) para resultados de alta performance



PROFIT SENSE FB6090 UV (Mesa Flatbed)

Performance: Ideal para projetos em Flatbed UV, desenvolvida para impressão direta no substrato, atendendo materiais rígidos com excelente aderência de tinta e máximo aproveitamento da área útil da mesa de impressão.

Tecnologia: Equipada com 3 cabeças Epson i3200

Desempenho: Velocidade de até 18m²/h

Cores: Sistema de 5 cores (CMYK+W+Verniz) para resultados de alta performance

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PROFIT SENSE DTF UV

PROFIT SENSE DTF 600 UV (40cm – 3 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 3 cabeças Epson XP600
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 1440dpi
Velocidade (8 passes): 2 m²/h (5 metros lineares por hora)
Velocidade (12 passes): 1.2 m²/h (3 metros lineares por hora)
Largura de Impressão: Máxima de 38 cm
Dimensões da Máquina: 1350 x 500 x 580 mm | **Peso:** 160Kg

PROFIT SENSE DTF 1600 UV (40cm – 3 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 3 cabeças Epson i1600
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (8 passes): 4.5 m²/h (11 metros lineares por hora)
Velocidade (12 passes): 3 m²/h (5 metros lineares por hora)
Largura de Impressão: Máxima de 38 cm
Dimensões da Máquina: 1350 x 500 x 580 mm | **Peso:** 160Kg

PROFIT SENSE FB6090 UV (Mesa Flatbed)

Cabeça de Impressão: 3 cabeças EPSON i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (6 passes): 18 m²/h
Velocidade (8 passes): 13 m²/h
Área de Impressão: 60 x 90 cm
Diferencial: Chiller CW3000 incluso para refrigeração contínua das lâmpadas UV. Altura máxima de impressão: 17cm
Acessório de impressão para objetos cilíndricos
Dimensões da Máquina: 1562 x 1530 x 666 mm | **Peso:** 268kg

PROFIT SENSE DTF 3200 UV (60cm – 3 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 3 cabeças EPSON i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (6 passes): 9 m²/h (15,5 metros lineares por hora)
Velocidade (8 passes): 7 m²/h (12 metros lineares por hora)
Largura de Impressão: Máxima de 58 cm
Dimensões da Máquina: 1820 x 1110 x 1510 mm | **Peso:** 320Kg

PADRÕES TÉCNICOS DA LINHA

Software RIP: SAI FlexiPRINT (Incluso)
Tipo de Tinta: Tinta Pigmentada UV (Cura por LED UV)
Sistema de Insumos: Circulação automática de tinta branca e sensores de nível
Sistema Operacional Suportado: Windows® 10 ou 11
Especificação Mínima do Computador: * CPU: i5
Memória: Mínimo de 8GB
Rede Elétrica: 220V Monofásico ou Bifásico
Ambiente de Trabalho: Temperatura de 20-26°C e umidade de 45-60%





LUCRATIVIDADE E RIGOR INDUSTRIAL EM CADA DETALHE

Explore o auge da tecnologia de gravação e eleve o padrão dos seus produtos. Com precisão milimétrica, a linha PROFIT SENSE GRAVADORAS personaliza uma vasta gama de substratos, destacando detalhes complexos com qualidade visual impressionante. Projetada para máxima eficiência, oferece baixo consumo energético e facilidade operacional, traduzindo-se em alta lucratividade para o seu negócio.




PROFIT SENSE FL DESK 30W
Performance Superior e Estrutura Robusta

Rigor Operacional: Desenvolvida para entregas rápidas e precisas, otimizando o fluxo de produção industrial

Design "All-in-One": Equipamento de alta performance com computador integrado e base de aço estável para operações contínuas

Versatilidade Cilíndrica: Compatível com eixo rotativo (opcional), ideal para personalização de itens curvos com perfeição



PROFIT SENSE FL SPLIT 30W
Potência e Portabilidade Sem Compromissos

Agilidade Dinâmica: Alta velocidade de processamento em um design compacto e fácil de transportar

Precisão Portátil: Ideal para eventos ou espaços otimizados, mantendo a potência de 30W para gravações profundas

Solução Flexível: Sistema versátil com software dedicado e eixo rotativo (opcional) para demandas imediatas



PROFIT SENSE FL UV 5W
A Excelência na Gravação a Frio e Materiais Sensíveis

Tecnologia Ultravioleta: Gravação de ultra-precisão com feixe de luz "frio", evitando danos térmicos ao material

Versatilidade Total: A solução definitiva para cristais, vidros, plásticos nobres, materiais orgânicos, polímeros e metais com acabamento impecável

Detalhes Microscópicos: Ideal para micro-gravações e marcações que exigem o mais alto nível de nitidez do mercado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROFIT SENSE GRAVADORAS



PROFIT SENSE FL SPLIT 30W

Potência do Laser: 30W
Área de Marcação/Opcional: 110mm/110mm
ou 200mm/200mm
Consumo de energia: 200W
Peso: 40Kg
Dimensões da Máquina: 770 x 410 x 780mm
Sistema Operacional Suportado: Windows® 10 ou 11
Especificação Mínima do Computador: CPU i5
Memória: Mínimo de 8GB

PROFIT SENSE FL UV 5W

Potência do Laser: 5W
Área de Marcação/Opcional: 110mm/110mm
ou 200mm/200mm
Consumo de energia: 250W
Peso: 40Kg
Dimensões da Máquina: 770 x 410 x 780mm
Sistema Operacional Suportado: Windows® 10 ou 11
Especificação Mínima do Computador: CPU i5
Memória: Mínimo de 8GB

PROFIT SENSE FL DESK 30W

Potência do Laser: 30W
Área de Marcação/Opcional: 110mm/110mm
ou 200mm/200mm
Consumo de energia: 350W
Peso: 60Kg
Dimensões da Máquina: 800 x 660 x 1450mm
Computador integrado e base de aço estável para operações contínuas

PADRÕES TÉCNICOS DA LINHA

Tipo de Laser: Laser por Fibra
Velocidade de Marcação: 12000mm/s
Profundidade de Marcação: menor ou igual que 0.4mm
Largura Mínima da Linha: 0.01mm
Software: EZCAD
Indicador de Luz Vermelha: Dupla
Rede Elétrica: 220V
Estilo de Refrigeração: A ar
Marca do Módulo: Raycus



Fale com um consultor de vendas e acompanhe as novidades

profitoficial.com.br


@movimento.profit | follow US



Aponte a câmera para o QR code e fale via Whatsapp

AUTOMAÇÃO E PADRÃO PROFISSIONAL EM TRANSFERÊNCIA TÉRMICA

A linha PROFIT SENSE PRENSAS TÉRMICAS foi desenvolvida para operações que exigem alta produtividade, repetibilidade e acabamento profissional, com foco em eficiência, segurança e padronização.



PROFIT SENSE 4060 DUO

Performance: Sistema pneumático de subida superior com dupla estação de trabalho, permitindo produção contínua, maior ritmo operacional e redução do tempo ocioso do operador

Tecnologia: Equipada com painel touchscreen, oferece controle preciso de tempo, temperatura e pressão, garantindo estabilidade e padronização mesmo em longas jornadas de produção

Diferenciais Operacionais:

Área útil de 40 x 60 cm
Sistema pneumático com pressão uniforme
Modos automático e semi-automático
Dupla estação para maior produtividade
Operação segura e ergonômica

Resultado: Transferências com fixação uniforme, cores consistentes e acabamento profissional, do início ao fim da produção

Aplicações:

Transfer DTF
Sublimação
Termocolantes
Vinil térmico
Etiquetas, patches
e aplicações especiais



PROFIT SENSE 1215

Performance: Sistema pneumático industrial com dupla estação deslizante, desenvolvido para operações de alta demanda. Permite preparação simultânea de materiais, reduzindo o tempo ocioso e aumentando significativamente a produtividade em processos de transferência térmica de grande formato.

Tecnologia: Equipada com controle digital de tempo e temperatura e sistema de aquecimento dividido em três zonas independentes, proporciona excelente uniformidade térmica e estabilidade operacional, mesmo em longos ciclos de produção.

Diferenciais Operacionais:

Área útil de 120 x 150 cm
Sistema pneumático com pressão uniforme
Dupla estação deslizante
Aquecimento em 3 zonas independentes
Controle digital de tempo e temperatura
Estrutura industrial reforçada
Alta produtividade para grandes volumes
Ideal para processos de sublimação total
Operação segura e ergonômica

Resultado: Produção de peças com cobertura total, cores vibrantes, excelente definição e acabamento profissional, garantindo máxima qualidade em aplicações de sublimação total e grandes formatos.

Aplicações:

Sublimação total de camisetas e uniformes
Uniformes esportivos e ciclismo
Moda, fitness e praia
Pesca esportiva
Bandeiras e tecidos promocionais
Decoração têxtil
Produtos publicitários
Aplicações especiais em larga escala



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRENSAS TÉRMICAS



PROFIT SENSE4060 DUO

Área útil de prensagem: 40 × 60 cm
Dimensões: 1030 x 900 x 770 mm | Peso: 150Kg
Sistema: Pneumático – subida superior
Estações: Dupla estação
Modos de operação: Automático / Semi-automático

PARÂMETROS DE OPERAÇÃO

Tensão elétrica: 220V
Pressão de trabalho: 0 – 8 kg/cm²
Pressão recomendada: 0,4 – 0,6 MPa
Tempo programável: 0 – 999 segundos
Faixa de temperatura: até 399 °C
Temperatura máxima recomendada: 210 °C

AMBIENTE DE TRABALHO RECOMENDADO

Rede elétrica 220V estabilizada
Ambiente seco e ventilado

RECURSOS E COMPONENTES

Painel touchscreen intuitivo
Regulador de pressão integrado
Válvula solenoide industrial
Cilindros pneumáticos de alta durabilidade
Base inferior com silicone térmico
Botão de emergência para maior segurança

USO DE COMPRESSOR DE AR

Requer compressor de ar com pressão de trabalho entre 0,4 e 0,6 MPa, vazão mínima de 100 L/min e reservatório mínimo de 100 litros.

PROFIT SENSE 1215

Área útil de prensagem: 120 × 150 cm
Dimensões: 3860 x 2020 x 1480 mm | Peso: 350Kg
Sistema: Pneumático - subida superior
Estações: Dupla estação
Modos de operação: Automático / Semi-automático

PARÂMETROS DE OPERAÇÃO

Tensão elétrica: 380V Trifásico
Potência instalada: 20 kW
Pressão de trabalho: 0 – 8 kg/cm²
Tempo programável: 0 – 999 segundos
Faixa de temperatura: até 399 °C
Controle independente de temperatura e tempo
Aquecimento dividido em 3 zonas independentes

AMBIENTE DE TRABALHO RECOMENDADO

Rede elétrica 380V Trifásica
Ambiente seco e ventilado

RECURSOS E COMPONENTES

Sistema pneumático industrial
Regulador de pressão integrado
Dois cilindros pneumáticos de alta performance
Dupla bandeja deslizante para produção contínua
Controle digital de temperatura e tempo
Indicadores independentes de aquecimento
Estrutura reforçada para operação industrial
Rodízios para movimentação e posicionamento
Botão de emergência para maior segurança

USO DE COMPRESSOR DE AR

Requer compressor de ar com pressão de trabalho entre 0,6 e 0,8 MPa, vazão mínima de 200-300 L/min e reservatório mínimo de 150 litros.





UMA MÁQUINA COM A POSSIBILIDADE DE DUAS SOLUÇÕES: SUBLIMAÇÃO OU ECOSOLVENTE

Escolha a tecnologia que atende à sua demanda e potencialize seus resultados!

Com uma única estrutura de máquina, você pode optar por duas tecnologias para impressões de alta qualidade, garantindo versatilidade e o melhor retorno para diferentes volumes de produção.

PROFIT SENSE START: Desempenho profissional para quem quer começar certo e crescer na sublimação!



PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO (Modelos 1801 / 1802)

Performance: Desenvolvida para máxima performance, com área útil de impressão de até 1.80m

Tecnologia: Equipada com cabeças de impressão Epson i3200 para detalhes precisos e alta definição

Aplicações: Perfeita para tecidos de poliéster, moda esportiva, bandeiras, abadás, decoração etc

Qualidade Superior: Cores vivas e durabilidade extrema, com toque suave que não compromete o conforto do tecido

Versatilidade de Produção:

SUBLI 1801 (1 cabeça): Ideal para quem busca qualidade com volume médio de produção

SUBLI 1802 (2 cabeças): Foco em alta velocidade e produtividade para grandes demandas

Custo-benefício: Excelente rentabilidade com baixo custo por metro impresso



PROFIT SENSE ECOSOLVENTE (Modelos 1801 / 1802)

Performance: Desenvolvida para máxima performance, com área útil de impressão de até 1.80m

Tecnologia: Equipada com cabeças de impressão Epson i3200 para detalhes precisos e alta definição

Aplicações: Ideal para banners, vinil adesivo, lonas, canvas, adesivos de frota, sinalização interna ou externa, etc...

Durabilidade e Resistência: Tintas de alta performance que garantem resistência ao desgaste físico e às condições climáticas

Capacidade Produtiva:

ECO 1801 (1 cabeça): Equilíbrio perfeito entre investimento e produção de qualidade

ECO 1802 (2 cabeças): Máxima velocidade para atender o mercado de comunicação visual de alto volume

Qualidade Visual: Impressões vibrantes com transições de cores suaves e detalhes fotográficos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO E ECO SOLVENTE



PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO 1801 (1.80m – 1 Cabeça)

Cabeça de Impressão: 1 cabeça Epson i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (2 passes): 30 m²/h (17 metros lineares/h)
Velocidade (3 passes): 25 m²/h (14 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 1.80m
Dimensões da Máquina: 2680 x 750 x 1320mm | **Peso:** 265Kg

PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO 1802 (1.80m – 2 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 2 cabeças Epson i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (2 passes): 60 m²/h (33 metros lineares/h)
Velocidade (3 passes): 50 m²/h (27 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 1.80m
Dimensões da Máquina: 2680 x 750 x 1320mm | **Peso:** 265Kg

PROFIT SENSE ECO SOLVENTE 1801 (1.80m – 1 Cabeça)

Cabeça de Impressão: 1 cabeça Epson i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (4 passes): 22 m²/h (12 metros lineares/h)
Velocidade (6 passes): 15 m²/h (9 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 1.80m
Dimensões da Máquina: 2680 x 750 x 1320mm | **Peso:** 265Kg

PROFIT SENSE ECO SOLVENTE 1802 (1.80m – 2 Cabeças)

Cabeça de Impressão: 2 cabeças Epson i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (4 passes): 44m²/h (24 lineares)
Velocidade (6 passes): 30 m²/h (17 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 1.80m
Dimensões da Máquina: 2680 x 750 x 1320mm | **Peso:** 265Kg

PADRÕES TÉCNICOS DA LINHA

Software RIP: SAI FlexiPRINT (Incluso)

Tipo de Tinta: Sublimática a base d'água (4 cores: CMYK) ou Eco Solvente (4 cores: CMYK), conforme configuração

Sistema de Insumos: Circulação automática e sensores de nível

Sistema Operacional Suportado: Windows® 10 ou 11

Especificação Mínima do Computador: * CPU: i5

Memória: Mínimo de 8GB

Rede Elétrica: 220V Monofásico ou Bifásico

Ambiente de Trabalho: Temperatura de 20-26°C e umidade de 45-60%



Fale com um consultor de vendas e acompanhe as novidades

 profitoficial.com.br

 @movimento.profit | follow US



Aponte a câmera para o QR code e fale via Whatsapp



PROJETADA PARA EMPRESAS EM CRESCIMENTO

A tecnologia SUBLI ECO PRO combina produtividade, qualidade e confiabilidade, proporcionando maior capacidade de produção para atender demandas cada vez maiores

PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO (Modelos 1803 / 1804)

Performance: Alta produtividade com área útil de impressão de até 1.80m, desenvolvida para operações de grande volume e máxima eficiência.

Tecnologia: Equipada com 3 ou 4 cabeças Epson i3200, oferecendo maior velocidade de produção sem abrir mão da qualidade de impressão.

Aplicações: Perfeita para tecidos de poliéster, moda esportiva, bandeiras, abadás, decoração, cama e banho e comunicação visual têxtil.

Qualidade Superior: Cores vivas, excelente fixação e alta durabilidade, mantendo toque suave e acabamento profissional.

Versatilidade de Produção:

SUBLI 1803: Excelente equilíbrio entre velocidade, qualidade e produtividade para médias e grandes demandas.

SUBLI 1804: Foco em alta velocidade e máxima produtividade para grandes demandas industriais.

Custo-benefício: Combina velocidade, produtividade e rentabilidade para maximizar os resultados da operação.

PROFIT SENSE ECOSOLVENTE (Modelos 1803 / 1804)

Performance: Alta produtividade com área útil de impressão de até 1.80m, desenvolvida para operações de grande volume e máxima eficiência.

Tecnologia: Equipada com 3 ou 4 cabeças Epson i3200, proporcionando alta definição, precisão e estabilidade de impressão.

Aplicações: Ideal para banners, vinil adesivo, lonas, canvas, adesivos de frota, sinalização interna ou externa etc.

Durabilidade e Resistência: Tintas de alta performance que garantem resistência ao desgaste físico e às condições climáticas.

Capacidade Produtiva:

ECO 1803 (3 cabeças): Alta eficiência produtiva com investimento acessível, oferecendo qualidade profissional e ótimo retorno financeiro.

ECO 1804 (4 cabeças): Desenvolvida para altas demandas, combina velocidade, produtividade e rentabilidade para maximizar os resultados da operação



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO E ECO SOLVENTE
1803 E 1804

PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO 1803

Cabeça de Impressão: 3 cabeças Epson i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (2 passes): 120 m²/h (66 metros lineares/h)
Velocidade (3 passes): 70 m²/h (38 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 1.80m
Dimensões da Máquina: 2970 x 925 x 1825mm | Peso: 255kg
Sistema de Secagem: Sistema avançado de aquecimento e secagem contínua

PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO 1804

Cabeça de Impressão: 4 cabeças Epson i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (2 passes): 212 m²/h (118 metros lineares/h)
Velocidade (3 passes): 141 m²/h (78 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 1.80m
Dimensões da Máquina: 2970 x 925 x 1825mm | Peso: 255kg
Sistema de Secagem: Sistema avançado de aquecimento e secagem contínua

PROFIT SENSE ECO SOLVENTE 1803

Cabeça de Impressão: 3 cabeças Epson i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (4 passes): 66 m²/h (36 metros lineares/h)
Velocidade (6 passes): 45 m²/h (25 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 1.80m
Dimensões da Máquina: 2970 x 925 x 1825mm | Peso: 255kg

PROFIT SENSE ECO SOLVENTE 1804

Cabeça de Impressão: 4 cabeças Epson i3200
Sistema Eletrônico: Hoson
Resolução: 2400dpi
Velocidade (4 passes): 88 m²/h (48 metros lineares/h)
Velocidade (6 passes): 60 m²/h (33 metros lineares/h)
Largura de Impressão: Máxima de 1.80m
Dimensões da Máquina: 2970 x 925 x 1825mm | Peso: 255kg

DESEMPENHO PROFISSIONAL EM ALTA DEFINIÇÃO





DESENVOLVIDA PARA OPERAÇÕES DE ALTA PERFORMANCE

A tecnologia SUBL ADVANCED entrega máxima produtividade, precisão e estabilidade, garantindo resultados superiores para produções em escala industrial

PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO (1808 - 8 cabeças)

Performance: Alta produtividade com área útil de impressão de até 1.80m, ideal para produção contínua em larga escala com excelente estabilidade e precisão.

Tecnologia: Equipada com 8 cabeças Epson i3200 proporcionando alta definição, maior velocidade de impressão, cores uniformes e vibrantes com detalhes precisos.

Aplicações: Perfeita para tecidos de poliéster, moda esportiva, bandeiras, abadás, decoração etc.

Qualidade Superior: Cores vivas e durabilidade extrema, com toque suave que não compromete o conforto do tecido.

Estrutura Industrial Reforçada: Projetada para alta performance com sistema inteligente de alimentação e recolhimento, secagem interna com controle de temperatura, maior estabilidade de mídia, redução de marcas e falhas de emenda, operação contínua com máxima eficiência.

Custo-benefício: Excelente equilíbrio entre qualidade e rendimento, com alta produtividade, menor desperdício e maior retorno para produções profissionais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO

PROFIT SENSE SUBLIMAÇÃO (Modelo 1808)

Cabeça de Impressão: 8 cabeças Epson i3200

Sistema Eletrônico: Hoson

Resolução: 2400dpi

Velocidade (4 passes): 435 m²/h. (229 metros lineares/h)

Velocidade (6 passes): 320 m²/h (168 metros lineares/h)

Largura de Impressão: Máxima de 1.80m

Dimensões da Máquina: 3531 × 1588 × 1964 mm | Peso: 1200kg



profit

SENSE



profitoficial.com.br



[@movimento.profit](https://www.instagram.com/movimento.profit) | follow US



Aponte a câmera
para o QR Code e
fale via Whatsapp